

Scris de newsreporter pe 15 septembrie 2020, 11:57

Dureri toracice: Cand e vorba de infarct sau nevralgie intercostala. Detaliile care fac diferenta

Relativ frecvente, durerile resimtite la nivelul toracelui au cauze diverse, mai mult sau mai putin grave. Ca sa elimini ingrijorarile, mergi la medic pentru investigatii suplimentare, scrie exquis.ro.



durere-in-piept.jpg

Durerea poate sa apara la nivel intratoracic, posibil in legatura cu o afectiune cardiaca, sau extratoracic, in acest caz fiind pusa pe seama existentei unui ulcer sau a unei colici, de exemplu.

Acest tip de durere poate sa apara sub mai multe forme: ca o strangere, ca o arsura sau ca o crampa. Poate fi mai mult sau mai putin intensa; uneori se instaleaza brusc, alteori, treptat. Sunt cazuri cand acest simptom se intensifica in timpul unor actiuni precum tusitul, potrivit clicksanatate.ro.

De la infarct la nevralgie intercostala

Exista numeroase cauze ale durerilor toracice:

- Infarctul. in acest caz, disconfortul este resimtit in centrul pieptului, ca o apasare sau gheara. Durerea poate iradia la nivelul spatelui sau bratelor, mai ales cel stang.
- Durerea toracica mai poate fi cauzata de angina sau pericardita (inflamarea tunicii care

- inconjoara inima);
- Durerea poate proveni de la un traumatism la nivelul toracelui (fractura, entorsa sau contractura a muschiului intercostal);
 - Artroza sau tasarea vertebrelor pusa pe seama osteoporozei
 - Costocondrita, o conditie care determina inflamatiile cartilajelor si a oaselor peretelui toracic. In acest caz, durerea este localizata intr-un punct anume.
 - Durerea poate avea origine neurologica: nevralgie intercostala sau fibromialgie.
 - Unele boli ale organelor abdominale (stomac, ficat, pancreas) pot da dureri care iradiaza in zona toracica.
 - Embolia pulmonara (blocarea unei artere pulmonare cu un cheag de sange) se poate manifesta prin durere intensa in piept.
 - Bolile pulmonare sunt rar susceptibile a provoca dureri toracice. De pilda, in cazul afectiunilor pulmonare cronice precum BPOC (bronhopneumopatie cronice obstructiva), apar mai ales problemele de respiratie (respiratie greoaie).
 - Hipertensiunea pulmonara (tensiunea arteriala ridicata in arterele care transporta sangele la plamani) se poate manifesta prin durere toracica.

Cand trebuie sa mergi la medic

O durere toracica persistenta necesita prezentare la medic. Pentru aflarea exacta a cauzei, medicul poate recomanda investigatii medicale precum: electrocardiograma (EKG), radiografia toracica, tomografia computerizata, ecografia cardiaca, analize de sange, testul de efort, angiografia.

Suna la urgente daca tu sau o persoana din jur are o durere toracica aparuta brusc, pentru ca poate fi vorba despre infarct. Cu cat se actioneaza mai repede, cu atat sansele de supravietuire sunt mai mari.

BINE DE STIUT

Durerile toracice pot sa apara si in timpul atacurilor de panica, alaturi de batai rapide ale inimii, respiratie rapida, ameteli si transpiratii.

SFAT SPECIALIST Dr. Mihaela Codresi medic specialist chirurgie toracica, Spitalul Clinic Sanador

Durerea toracica este cea mai comuna cauza de prezentare la medic in Europa si America de Nord. Multe afectiuni produc durere toracica, de la cele non-grave pana la cele care pun viata in pericol.

Cele mai frecvente cauze de durere toracica sunt reprezentate de: afectiuni cardiace (infarct miocardic, angina pectorala, disectia de aorta, pericardita), pleurale si pulmonare (pneumothorax, pleurezie, embolie pulmonara, pneumonie, tumori); perete toracic (traumatisme, inflamatii – costocondrite), infectii – zona zoster, boli digestive (reflux gastro-esofagian, hernia hiatala).

Investigatiile recomandate in cazul aparitiei durerii toracice sunt: analize de sange (hemoleucograma, teste inflamatorii, ionograma, troponina, CK, CK-MB, D-Dimeri), EKG, radiografie cordiopulmonara, ecografie cardiaca, coronarografie, CT, RMN, endoscopie digestiva.

ADRESA: <http://crct.ro/nwFr>